

เซกสึรา® 40ดับเบิ้ลยูเอสจี



- สารออกฤทธิ์ชนิดใหม่ ควบคุมแมลงรบกวนที่ดื้อสารกลุ่มไพรีทรอยด์ และสารอิมิดาคลอพรีด
- ออกฤทธิ์ Knockdown ได้รวดเร็ว
- ไม่ทิ้งคราบ, ไม่มีกลิ่น
- ไม่จับไต่แมลง (Non-repellent)
- ส่งผ่านสารออกฤทธิ์ (Genuine Transfer Effect)
- กำจัดแมลงได้หลายชนิด

BASF
We create chemistry

เซกลีรา® 40ดับเบิ้ลยูเอสจี

สารกำจัดแมลงรบกวน

ออกฤทธิ์ Knockdown ได้รวดเร็ว, ไม่ทิ้งคราบ, ไม่มีกลิ่น,
กำจัดแมลงได้หลายชนิด, เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่สามารถ
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

เซกลีรา® 40ดับเบิ้ลยูเอสจี นวัตกรรมสารออกฤทธิ์ ชนิดใหม่ในเทคโนโลยีสารกำจัดแมลงรบกวน
เซกลีรา® 40ดับเบิ้ลยูเอสจี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทิ้งคราบ, ไม่มีกลิ่น, กำจัดแมลงได้หลายชนิด
สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

เซกลีรา® 40ดับเบิ้ลยูเอสจี เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบเม็ดขนาดเล็ก(Granule) ละลายน้ำได้ดีมาก
ได้สารละลายใส ไม่มีสี และคงตัว ไม่ตกตะกอน ทำให้มั่นใจถึงสารออกฤทธิ์ ตลอดเวลาการฉีดพ่นสาร

เซกลีรา® 40ดับเบิ้ลยูเอสจี เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารออกฤทธิ์ที่ไม่จับไล่แมลง, ออกฤทธิ์
Knockdown รวดเร็ว, มีกลไกการส่งผ่านสารออกฤทธิ์ไปยังแมลงรบกวนตัวอื่นๆ

เซกลีรา® 40ดับเบิ้ลยูเอสจี เป็นผลิตภัณฑ์ที่กำจัดแมลงรบกวนได้หลายชนิด เช่น แมลงวัน,
แมลงสาบ, มด, ตัวเรือด, ตัวงดำ และแมลงคลานอื่นๆ




ออกฤทธิ์แบบไม่จับไล่แมลง (Non-Repellent)

- ไม่จับไล่แมลง จึงทำให้แมลงไม่รู้สึกรังเกียจสัมผัสสารกำจัดแมลง และแพร่กระจายไปยังแมลงตัวอื่นๆ
- ลดการแพร่ระบาดของแมลงรบกวน ได้รวดเร็ว
- สามารถใช้ร่วมกับ **เซกลีรา® เจลกำจัดแมลงสาบ** ในการกำจัดแมลงสาบ ให้ผลการควบคุมแมลงสาบได้เร็วขึ้น

ผลการออกฤทธิ์ Knockdown ในแมลงวันบ้าน

House Flies- % knockdown and % mortality (direct spray)




Seclira® SG @ 10G/Gal

Source: BASF

กลไกการส่งผ่านสารออกฤทธิ์ (Genuine Transfer Effect)

- มีกลไกการส่งผ่านสารออกฤทธิ์ไปยังแมลงตัวอื่นๆ ในแมลงที่เป็นพวกแมลงสังคม เช่น แมลงสาบ และมด
- เนื่องจากเป็นสารชนิดที่ไม่จับไล่แมลง แมลงที่สัมผัส Seclira 40WSG จะไม่รู้สึกตัวและแพร่กระจายสารไปยังตัวอื่นๆ



วิธีการใช้ ในปศุสัตว์ เซคลิรา® 40ดับเบิลยูเอสจี ใช้กำจัดแมลงคลานและแมลงบิน เช่น แมลงสาบ, มด, แมลงวัน และยุง ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และโรงงานอาหารสัตว์

แมลง	อัตราผสม	ฉีดพ่นต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร	วิธีการฉีดพ่น
แมลงสาบ	6.5 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร	50 มิลลิลิตร	ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุม แหล่งเกาะพัก ที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร
แมลงวัน	5 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร	40 มิลลิลิตร	
มด	2.6 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร	40 มิลลิลิตร	

วิธีการใช้ ในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่

เซกลีรา® 40ดับเบิ้ลยูเอสจี ใช้ป้องกัน กำจัดแมลง เช่น ยุง, แมลงวัน, แมลงสาบ, มด, และตัวเรือด ต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดแมลง

แมลง	อัตราผสม	ฉีดพ่นต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร	วิธีการฉีดพ่น
แมลงกลาง เช่น แมลงสาบ, มด	6.5 กรัมผสมน้ำ ให้ได้ 1 ลิตร	50 มิลลิลิตร	ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุม แหล่งเกาะพัก ที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร
ตัวเรือด	6.5 กรัมผสมน้ำ ให้ได้ 1 ลิตร	50 มิลลิลิตร	
แมลงบิน เช่น แมลงวัน, ยุง	6.5 กรัมผสมน้ำ ให้ได้ 1 ลิตร	40 มิลลิลิตร	



กำจัดแมลงได้หลายชนิด (Broad Spectrum)



แมลงสาบ




แมลงวัน




ตัวเรือด



ดองดำ



Is



มด

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด

ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ 622 ถนนสุขุมวิท 24

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 www.pestcontrol.basf.com/asean

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-624-1999

Professional and Specialty Solutions

เอกสารนี้ไม่ใช่ฉลาก ควรอ่านฉลากก่อนใช้ทุกครั้ง

BASF
We create chemistry